





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)

ÜBER UNS



Willkommen in unserem Katalog Veyna 2015-2016, das viele neue, hervorragende Türfüllungsmodelle beinhaltet. Unser Füllungsprogramm verbindet mehrjährige Erfahrung mit hoher Produktqualität, die durch eine moderne Technologielinie und fachkundiges Personal in Form umgesetzt wird.

MICHAŁ WEYNA-GESCHÄFTSFÜHRER

Seit 1990 entstehen bei Veyna innovative und hochwertige Haustürfüllungen. Eine termingerechte Fertigstellung, Realisierung individueller Kundenwünsche haben uns zu einem verlässlichen Partner für viele deutsche Unternehmen gemacht.

Eine moderne Technologielinie basierend auf CNC- und Laserschneidemaschinen ermöglicht hochklassige Türfüllungen in unterschiedlichen Formen herzustellen. Ein breites Spektrum an erstklassigen Kunststoff- und Aluminiumfüllungen, die in jedes Türsystem passen, lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Geschmack die passende Lösung egal, ob klassisch elegant oder modern auffallend. Überzeugen Sie sich selber auf den nächsten Seiten anhand der Beispielfotos von den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.



Unsere Haustürfüllungen sind in 7 Gruppen aufgeteilt, um die einzelnen Technologieunterschiede zu verdeutlichen:

	Basic Line (PVC)	6 – 15
	Economic Line (ALU/PVC)	16 – 23
	Classic Line (ALU)	24 – 29
	New Line (ALU)	30 – 37
	Top Line (ALU)	38 – 41
	Extra Line (ALU)	42 - 45
	Fashion Line (ALU)	46 - 49
	Aufsatzfüllungen	51 - 52
	Verbundelemente	53
	XPS – Platten	54
	Verstärkungen	55
	Briefkasteneinwurfschlitze	55
	Stoßgriffe	56
	Akustik	57
	Verglasungsarten	57 - 60

LIEFERUNG

Unsere Türfüllungen werden zum Versand sorgfältig und gut versichert verpackt und zum Kunden im vereinbarten Termin versendet, der oft im Vergleich zur Konkurrenz deutlich kürzer ist.

Anmerkung: Die im Katalog gezeigten Bilder sind anschauliche Darstellungen, die die Außenseite visualisieren.



BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)

Gruppe von tiefgezogenen Kunststoff Türfüllungen, die Ihrem traditionellen Haus ein neues Gesicht geben werden. Die Basic Line Produktlinie bietet günstige Preise, was zusammen mit 5-jähriger Garantie einen hohen Beliebtheitsgrad gewährt.

DETAILS;

- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/36 mm
- weiße Haustürfüllungen ohne Verstärkung – optional mit einer ISOFIX Platte
- Haustürfüllungen in Renolit Folie verstärkt mit einer doppelten Isofix Platte
- alle Modelle sind in 15 Farben (Folien) erhältlich (im Standard: Weiß) und sofort mit folgenden Gläsern lieferbar: Chinchilla, Reflex braun, Satinato, Mastercarre; weitere Gläser, VSG Verglasung oder Klarglas sind innerhalb 4 Wochen erhältlich
- lieferbar auch lackiert in Wunschfarbe (nach RAL). Beachten Sie dabei eine längere Lieferzeit.

BASIC LINE (PVC)

BL-01(2)



BL-01




BL-01(1)ST



BL-02(8)



BL-02



BL-02(2)



BL-02(4)ST



BL-02(2)S



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-05 (1) ST



BASIC LINE (PVC)

BL-06



BL-06(1)



BL-06(1S)



BL-06 (S)



BL-07(3)



BL-07



BL-07(1)



BL-07 S(3)



BL-08(3)



BL-08



BL-08(1)



BL-09



BL-09(2)



BL-09(2)ST



BL-10



BASIC LINE (PVC)

BL-10(1)



BL-11(1)



BL-11



BL-12(3)



BL-12



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-16(1)



BL-16



BL-17(6)



BL-17



BASIC LINE (PVC)

BL-18(2)



BL-18



BL-19(8)



BL-19



BL-19(2)



BL-20(1)



BL-20



BL-20(1) ST



BL-21(1)



BL-21



BL-21(2)



BL-22(3)



BL-22



BL-23(3)




BL-23



BASIC LINE (PVC)

BL-23(3)S



BL-24(3)



BL-24



FARBEN

Die Folienfarben können wegen spezieller Tiefziehtechnik farbliche Unterschiede zu den Renolit-Nr. aufweisen. Außer den dargestellten Farben besteht die Möglichkeit die Türfüllungen in Wunschfarbe nach RAL zu lackieren.



Weiss,
RAL 9016



Golden Oak,
nr 2178001



Rosewood,
nr 3202 001



Nussbaum,
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico,
nr 4393 042



Cherry Amaretto,
nr F4252043



Douglasie Brown,
nr 3152 009



Eiche Rustikal,
nr 3149 008



Eiche hell,
nr 2052 090

BASIC LINE (PVC)



Mooreiche,
nr 3167 004



Mahagoni,
nr 2097 013



Macore,
nr 3162 002



Eiche Dunkel,
nr 2052 089



Cremeweiss,
nr 1379 05



Anthrazitgrau,
nr 7016 05

Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 57-60





BASIC LINE (PVC)

BASIC LINE (PVC)





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



Gruppe von preiswerten Türfüllungen aus Kunststoff oder Aluminium. Die Füllungen der Economic Line Serie verbinden Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und bieten ein überaus gutes Preis / Leistungsverhältnis. Besonderes optisches Merkmal dieser Serie sind auf der Oberfläche platzierte Edelstahlapplikationen, die ein Hauch von Luxus versprühen.

DETAILS ALUMINIUM:

- Standardmaß: 900 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 1,5 / 21 / 1,5 mm
 - 1,5 mm starkes Aluminiumblech
 - 21,00 mm Polystyrol - Hartschaum
 - 1,5 mm starkes Aluminiumblech

DETAILS KUNSTSTOFF:

- Standardmaß: 900 x 2000 x 24/36 mm PVC
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
 - 2,0 mm starkes Kunststoff
 - 20,00 mm Polystyrol - Hartschaum
 - 2,0 mm starkes Kunststoff

ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)P1




EK-02(A)P2



EK-02(A)P3



EK-02(A)P8



EK-03(A)



EK-04(A)




EK-04(A)P4



EK-04(A)P5



EK-04(A)P6



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-23(A)



EK-28(A)

EK-24(A)



EK-29(A)

EK-25(A)



EK-30(A)

EK-26(A)



EK-31(A)

EK-27(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)




EK-47(A)



EK-48(A)



EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

FARBEN UND DEKORE

Die vorgenannte Serie ist in allen Farben nach RAL, Dekoren und Folien von Renolit, Cova, Hornschuch oder LG HAUSYS erhältlich



Die ganze RAL – Farben Palette Lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers) Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß



Weiss,
RAL 9016



Golden Oak,
nr 2178001



Rosewood,
nr 3202 001



Nussbaum,
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico,
nr 4393 042



Mooreiche,
nr 3167 004



Mahagoni,
nr 2097 013



Macore,
nr 3162 002



Cherry Amaretto,
nr F4252043



Douglasie Brown,
nr 3152 009



Eiche Rustikal,
nr 3149 008



Eiche hell,
nr 2052 090



Eiche Dunkel,
nr 2052 089



Cremeweiss,
nr 1379 05



Anthrazitgrau,
nr 7016 05

... und weitere auf Kundenwunsch.

Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 57-60



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



CLASSIC LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit oder ohne Verglasung, deren Optik durch luxuriöse Aluminiumrahmen, die extra für die Firma Veyna angefertigt werden, geprägt wird. Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung.

DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Verfügbare Dicken: 24, 36 und 44 mm
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
2,0 starkes Aluminiumblech
20,00 Polystyrol – Hartschaum
2,0 starkes Aluminiumblech



CLASSIC LINE (ALU)

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL / F 11



CL / F 11 -S



CL / F 12



CL / F 12-S



CL / K4-S



CL / F4



CL / F4-S



CL / F5



CL / F5-S



CL / F6



CL / F6-S



CLASSIC LINE (ALU)

CL / K6



CL / K6-S



CL / K8



CL / K8-S



CL / DW 8



CL / DW 8-S



CL / DW 9-S



CL / DW 9



CL / DW 10-S



CL / DW 10



CL / MC 3



CL / MC 3-S



CL / F 14



CL / F 14-S



CL / F 15



CLASSIC LINE (ALU)

CL / F 15-S




CL-18S



CL / F 16




CL / F 17



CL/H-18S



CL/H-19S



CL 16 A1



CL 16 A2



CL 16 A3



FARBEN

Die ganze RAL – Farben Palette Lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers) Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß

**Verfügbare Verglasungsarten
finden Sie auf den Seiten 57-60**



CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW LINE EK (ALU/PVC)



Bei dieser Serie ist das Geschmacksmuster auf beiden Aluminiumbleichteilen gefräßt und die Glaselemente sind zwischen der Außen- und Innenschicht plaziert.

Um den neuesten Trends in der Architektur entgegen zu kommen, haben wir eine Serie mit Applikationen aus Aluminium entwickelt, die wir in jeder Wunschfarbe lakieren können. Diese ist mit einem zusätzlichen Buchstaben „M“ bezeichnet und eine neue, preiswerte Serie ohne Fräßen New Line „EK“.

DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
 - 2,0 starkes Aluminiumblech
 - 20,00 Polystyrol – Hartschaum
 - 2,0 starkes Aluminiumblech

NEW LINE (ALU)

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NEW LINE (ALU)

NL 16-M



NL 17-M




NL / F 18



NL / F 19




NL / F 20




NL / F 21



NL / F 22



NL / F 23



NL 24-S




NL 25-S



NL26-S




NL27-S



NL 28-S



NL 29-S



NL 30-S



NEW LINE (ALU)

NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17



NEW LINE (ALU)

NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32




NEW LINE (ALU)

NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44




NEW LINE (ALU)




FARBEN

Die vorgenannte Serie ist in allen Farben nach RAL erhältlich. Die ganze RAL – Farben Palette lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers). Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß. Bei diversen Modellen besteht die Möglichkeit diese in Dekorfolien von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH oder LG HAUSYS zu liefern

Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 57-60






TOP LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



Haustürfüllungen, die unsere luxuriöseste Serie bilden. Durch den Einsatz von extra angefertigten Aluminiumrahmen und Ausfräsungen, die optischen Glanz geben, wird die Serie mit einem 3 mm starken Aluminiumblech geliefert, was Steifigkeit und besseren Schutz gegen Einbruch gewährt.

DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Verfügbare Dicken: 24, 36 und 44 mm
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
 - 2,0 starkes Aluminiumblech
 - 20,00 Polystyrol – Hartschaum
 - 2,0 starkes Aluminiumblech

TOP LINE (ALU)

TL / DW 7



TL / MC 1



TL / DW 7-S



TL / MC 1-S



TL / K 7



TL / MC 02-S



TL / K 7-S



TL / MC 4



TL / MC 5



TL / MC 4-S



TL / F 3-S



TL / P 10



TL / F 4-S



TL / P 10-S



TL / DW 3



TOP LINE (ALU)

TL / DW 3-S



TL / DW 4



TL / DW 4-S



TL / DW 5



TL / DW 5-S



TL / DW 1



TL / DW 1-S



FARBEN


Die ganze RAL – Farben Palette lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers) Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß.




Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 57-60



EXTRA LINE (ALU)



EXTRA LINE (ALU)



Die Füllungen der Extra – Line Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Die Produkte werden ohne Glaselemente geliefert, dafür benutzen wir zu ihrer Herstellung meistens ein 3 mm starkes Aluminiumblech, das im Zusammenspiel mit einem steifen Polystyrol – Hartschaum eine einbruchssichere Konstruktion bildet. Der Kunde hat dabei die Möglichkeit zwischen einem 2 mm, 3 mm und 5 mm starken Aluminiumblech zu wählen.

DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 3,0 / 20 / 3,0 mm
3,0 starkes Aluminiumblech
20,00 Polystyrol – Hartschaum
3,0 starkes Aluminiumblech



EXTRA LINE (ALU)

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL1



EX-SPECIAL2



EX-SPECIAL3



FARBEN



Die vorgenannte Serie ist in allen Farben nach RAL erhältlich. Die ganze RAL – Farben Palette Lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers) Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß.



EXTRA LINE (ALU)

FASHION LINE (ALU)





FASHION LINE (ALU)

Eine komplett neue und außergewöhnliche Reihe von Haustürfüllungen. Originelle Geschmacksmuster, neue, moderne Formen, erhabener Geschmack – die vorgenannten Stichwörter wiedergeben am besten den Charakter unser neuen Kollektion. Außergewöhnliche Kunden, die Ihren Türen und somit Ihrem zu Hause ein neues Gesicht, einen neuen Ausdruck, die auf den ersten Blick erkennbar sind, geben möchten, finden sicherlich das passende Modell.

DETAILS:

- Standardmaß: 900 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
 - 2,0 starkes Aluminiumblech
 - 20,00 Polystyrol – Hartschaum
 - 2,0 starkes Aluminiumblech



FASHION LINE (ALU)

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



FARBEN

Die ganze RAL – Farben Palette Lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers) Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß.

Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 57-60

FASHION LINE (ALU)






AUFSATZFÜLLUNGEN



BRIEFKASTENEINWURFSCHLITZE



STOßGRIFFE



VERBUNDELEMENTE



XPS – PLATTEN



VERGLASUNGSARTEN




AKUSTIK



VERSTÄRKUNGEN

ZUBEHÖR

FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN



Bei flügelüberdeckenden Füllungen wird anders als bei Einsatzfüllungen der Türflügel komplett überdeckt, was eine edle Optik garantiert. Wegen immer mehr Kundenanfragen und Marktveränderungen haben wir neben Einsatz- auch Aufsatzfüllungen ins Programm aufgenommen, die bei den Serien Economic – Line (ALU), New – Line (ALU), New – Line EK, Extra – Line, Fashion – Line und Classic – Line oder Top – Line ohne Verglasung erhältlich sind. Darüber hinaus können Sie die edlen Füllungen auch ohne Geschmacksmuster als Sandwich – Füllung erhalten.




FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN


EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNGEN
IM DIREKTVERGLEICH ZU FALS FÜLLUNGEN:



EINSATZ



EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



Eine detaillierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit jedem Montageset mitgeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Selbstverständlich können Sie auch auf unsere Unterstützung und Schulungen zur Montage vertrauen.

VERBUNDELEMENTE



VERBUNDELEMENT TYP „SANDWISCH“ KENNDATEN:

- Kernmaterial bestehend aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum
- Deckschicht beliebig: Aluminium lackiert nach RAL, PVC (Kunststoff) in Weiss oder HPL (verstärktes Kunststoff) foliert in Wunschfolie von Renolit, Cova oder Hornschuh, LG HAUSYS
- Standard Außenmaß: 900 x 2000 x 24 mm
- Weitere Außenmaße und Sonderstärken möglich (auf Anfrage)
- Zusätzlicher, schalldämmender Schaumstoff ≈ 38 dB auf Anfrage möglich
- Zusätzliche Verstärkung mit einer zwischen dem Polyurethan-Hartschaum eingesetzten HDF
- oder Aluminiumplatte
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden usw.

Durch den Einsatz von besten Komponenten, die erforderliche Zertifikate und Bescheinigungen besitzen, geben wir 5 Jahre Garantie.

Die Standardverbundelemente werden innerhalb von 2 Werktagen hergestellt und können somit schneller bearbeitet werden.

Darüber hinaus können wir unsere Produkte auch in Salamander Weiss liefern.

XPS PLATTEN




KENNDATEN:

- Polystyrol – Hartschaum, extrudiert
- XPS beidseitig foliert mit einer verstärkten, selbstklebenden Schutzfolie
- Die klebenden Oberflächen geschützt durch Silikonpapier
- Standardaußenmaß: 1100 x 3000 mm und folgende Stärken:
6, 17, 20, 21, 24, 32, 36, 40 und 46 mm
- Weitere Außenmaße und Stärken auf Anfrage möglich
- Zusätzlicher, schalldämmender Schaumstoff \approx 38 dB auf Anfrage möglich
- Zusätzliche Verstärkung mit einer zwischen dem Polystyrol-Hartschaum eingesetzten HDF
-oder Aluminiumplatte
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden usw.

VORTEILE EINER XPS – PLATTE

- Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hervorragender Schutz gegen Durchrostung
- Hervorragende Druckfestigkeit
- Fähigkeit zur Einhaltung einer permanenten Isolierung
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Nässebeständigkeit) wegen geschlossener Strukturzellen und keinerlei Freiräume im extrudierten Polystyrol (XPS)

VERSTÄRKUNGEN



Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich zu verstärken. Dabei verwenden wir Aluminium, HDF- und Isofixplatten, die die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), den Schalldämmwert und den Einbruchsschutz erhöhen.

BRIEFKASTENEINWURFSCHLITZE



Unser Angebot beinhaltet auch Briefkastenschlitze in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiss, Gold und zwei Rahmen: Kunststoff und Aluminium. Bei allen weiteren Serien ist ein separater Kauf und Einbau seitens des Kunden möglich. In der Verpackung befinden sich eine Montageanweisung und alle weiteren Elemente. Briefkasteneinwurfschlitze sind für Türfüllungen in Stärken zwischen 20 und 40 mm geeignet.

STOßGRIFFE



In unserem Zubehörprogramm finden Sie Stoßgriffe aus Edelstahl, die ästhetisches Design mit Robustheit verbinden. Durch die Möglichkeit den Radius und die Länge individuell zu bestimmen, hat Ihrer Kunde die Möglichkeit den Wunschstoßgriff an das Design jeder Türfüllung aus unserem Programm anzupassen.

STOßGRIFF RUND

- Stoßgriff rund mit 4 cm Durchmesser; Länge: 30 cm bis 120 cm.
- Stoßgriff rund mit 4 cm Durchmesser; Länge: 121 cm bis 180 cm

STOßGRIFF RECHTECKIG

- Stoßgriff rechteckig 3 cm x 3 cm; Länge: 30 cm bis 120 cm.
- Stoßgriff rechteckig 3 cm x 3 cm; Länge: 121 cm bis 180 cm.

STOßGRIFF BOGEN

- Stoßgriff bogen; Länge: 130 cm bis 140 cm

Die Griffe können wahlweise separat bestellt und montiert werden oder Sie beauftragen damit die Firma Veyna und lassen den Griff bequem von uns montieren. In der Verpackung erhalten Sie ein komplettes Montageset samt Anleitung.



Das Angebot ist für Kunden bestimmt, die Türfüllungen oder Trennwände mit erhöhter Schalldämmung bis zu 38 dB benötigen. Die Zusatzoption kann bei Sandwichfüllungen und weiteren Serien ohne Verglasung eingesetzt werden. Das Unternehmen „Veyna“ hat bereits mehrmals Kundenbestellungen über das Produkt realisiert, die in Bauprojekten wie etwa Bürogebäuden, Kinos und Krankenhäusern eingesetzt wurden.

VERGLASUNGSARTEN

VERGLASUNGSARTEN

Die Firma Veyna bietet Ihnen eine große Auswahl an Ornamentgläsern, die von einem der Marktführer im Segment, der Firma Pilkington, hergestellt werden, was einen hohen Qualitätsstandard und Muster, die von Kunden erwünscht werden, gewährt. Selbstverständlich können wir auch Ihre erhabenen Wünsche ermöglichen, wobei Sie gleichzeitig mit einem verlängerten Liefertermin rechnen müssen. Falls wir Sie weiterhin nicht zufrieden gestellt haben, können Sie unsere Ornamentgläser auch mit Sprossen, die im Scheibenzwischenraum eingesetzt werden, bestellen oder Ihr Wunschglas als VSG Verglasung beauftragen.



Silvit klar



Altdeutsch Braun



Altdeutsch klar



Delta klar



Kathedral klar



Kura klar



Kura braun



Madera klar



Mastrecarre




Masterlens




Masterligne




Masterpoint




Crepi



Flutes



Niagara



Square



Masterray



Chinchilla



Satinato (Milchglas)

SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt und somit aufgeraut wird. So können mattierte, wie feiner Nebel wirkende Motive entstehen, die Ihren Räumen einen individuellen Charakter verleihen und tolle Formen entstehen lassen. Außer den unten dargestellten Motive sind auch individuelle Kundenwünsche umsetzbar.




SANDGLAS01 SANDGLAS02 SANDGLAS03 SANDGLAS04 SANDGLAS05 SANDGLAS06 SANDGLAS07 SANDGLAS08

BEISPIELFOTOS



BLEIVERGLASUNGEN – SERIE "BEWELA", "DECORGLAS", "FUSING", "TIFFANY"

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen eine einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden „Lichtmagie“. Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues, einzigartiges Gesicht. Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor zu starker Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken und ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Weiter kann es auch heraldische Elemente oder ein Firmenlogo tragen. Bleiverglasung findet Verwendung vor allem bei den Serien Basic Line und Classic Line.



... inspirieren Sie sich auf unseren Internetseiten www.veyna.eu von mehr als 70 verschiedenen Gläsern.



WWW.VEYNA.EU

Auf unser Internetpräsenz erhalten Sie noch mehr faszinierende Haustürrfüllungs Gestaltungsmöglichkeiten und Informationen zu unseren Produkten. Dabei haben Sie die Möglichkeit dank unserem Haustüren Konfigurator Ihre Wunschtür selber zu gestalten.



Mehr zu unserem Angebot und weiteren Füllungsthemen finden Sie auf unser Homepage www.veyna.eu



FIRMENSITZ UND ANSCHRIFT

„VEYNA“ - Weyna i S-ka Spółka Jawna
 ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,
 Festnetz: 0048-56 622 95 32
 Fax: 0048 56 621 99 29
 e-mail: export@veyna.pl
www.veyna.eu



Polnischer Marktführer im Haustürfüllungen-Segment.





„VEYNA“ - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, Festnetz: 0048-56 622 95 32, Fax: 0048 56 621 99 29
e-mail: export@veyna.pl
www.veyna.eu